

ПРОТОКОЛ
ТП1-1/28.04.2020 г.
от заседание на Комисия на Възложителя
за отваряне, разглеждане и оценка на офертите

Днес, 25.02.2020 г, в гр. София, ул. „Филип Кутев“ №5, от 15:00 ч., се събра Комисия, назначена със *Заповед №ОМ-ВЗД-89/25.02.2020 г.* на Възложителя – Изп. директор на „Овергаз мрежи“ АД, със задача да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ по две обособени позиции“** (уникален номер на поръчката в РОП: 04878-2020-0001), в състав:

Председател:

- **Златомир Дойчев;**

Членове:

- **Мирослав Минчев;**
- **Тихомир Истатков;**
- **Милена Попова;**
- **Светослав Казаков.**

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и Приемо-предавателен протокол №5/25.02.2020 г., съставен на основание чл. 48, ал. 6 от *Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки* (ППЗОП).

Комисията установи, че съгласно Приемо-предавателен протокол №5/25.02.2020 г., до изтичане на крайния срок за получаване на оферти (до 17:30 часа на 24.02.2020 г.), за участие в процедурата са подадени оферта от следните участници, а именно:

№	Име на участника	Оферта вх. №/дата/час	По обособ. поз. №
1.	"Газтехника" ЕООД	ОМ-ТП-3/24.02.2020 г., 16:03 ч.	ОП1
2.	„Газтерм“ ООД	ОМ-ТП-4/24.02.2020 г., 16:43 ч.	ОП1 и ОП2

След запознаване със съдържанието на Приемо-предавателен протокол №5/25.02.2020 г., председателят и всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха:

- г-н Георги Проданов, Специалист търговия - упълномощен представител на "Газтехника" ЕООД (представил заверено пълномощно), и
- г-жа Мария Германова, Административен директор - упълномощен представител на „Газтерм“ ООД (представила заверено пълномощно).

Председателят констатира, че Комисията може да взема решения поради наличието на кворум, след което Комисията пристъпи към работата по същество.

I. ПУБЛИЧНА ЧАСТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА – ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва:

I.1. Оферта на участника "Газтехника" ЕООД по обособена позиция №1 (ОП1).

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, надписана съгласно изискванията на документацията за обществената поръчка, предвид което председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката и оповестяване на нейното съдържание както следва:

- I.1.1. Опис на представените документи – оригинал;
- I.1.2. Диск (CD) с надпис ЕЕДОП ОП1 (Единен европейски документ за обществени поръчки) – 1 бр.;
- I.1.3. *Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ (Образец О-2-1)* – 1бр., оригинал;
- I.1.4. Снимка на предлагания артикул – 1бр. е-нет копие;
- I.1.5. Декларация за съответствие – 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.1.6. EU сертификат за изследване на типа №DE-12-MI002-PTB001, Revision 7 – 1 бр. копие на документ от 31 страници, на английски език;
- I.1.7. ЕС сертификат за изследване на типа (CE 0085)– 1 бр. копие на документ от 2 страници, на английски език;
- I.1.8. Документ от Physikalisch-Technische Bundesanstalt – в 3 страници, копие, на немски език;
- I.1.9. Ръководство за монтаж и експлоатация. Ротационен разходомер, Тип RABO – 1 бр. книжка на български език;
- I.1.10. Техническа документация (от 4 страници) за ротационен разходомер тип RABO - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.1.11. Декларация от името на участника за притежаване на валидни ЕС сертификати по модули В+D за предлаганите ротационни разходомери – 1 бр., оригинал;
- I.1.12. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС и Директива 2014/34/ЕС;
- I.1.13. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ“ – запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост.

Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващия представител на другия участник - „Газтерм“ ООД, да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, но същият отказа да направи това.

I.2. Оферта на участника "Газтерм" ООД по обособени позиции №1 и №2 (ОП1 и ОП2).

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, надписана съгласно изискванията на документацията за обществената поръчка, предвид което председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката и оповестяване на нейното съдържание както следва:

Съдържание на опаковката:

- I.2.1. Опис на представените документи – оригинал, съставен от участника, общ за ОП1 и ОП2;
- I.2.2. Диск (CD) с надпис ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) – 1 бр.;

Папка, съдържаща:

- I.2.3. *Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ (Образец О-2-1)* – 1бр., оригинал;
- I.2.4. Снимков материал (от 23 стр.) на предлаганите разходомери с данни за тях – е-нет копия;
- I.2.5. ЕС декларация за съответствие за ротационните разходомери DELTA и DELTA S-Flow – 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.6. CE декларация за съответствие за продукта CYBLE_SENSOR_ATEX_V2 – 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.7. Техническа документация (проспект) за ротационни разходомери тип DELTA - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.8. Техническа документация (проспект) за CYBLE SENSOR ATEX - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.9. Техническа документация (проспект) за ротационните разходомери DELTA и DELTA S-Flow - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.10. Инструкция за експлоатация на CYBLE SENSOR ATEX - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език).
- I.2.11. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС, Директива 2014/34/ЕС и Директива 2014/30/ЕС;
- I.2.12. Плик с надпис „Ценово предложение, ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ “ – запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост.

Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение на участника по ОП1 и плика с надпис „Ценово предложение“ по ОП1.

Комисията предложи на присъстващия представител на другия участник - "Газтехника" ЕООД, да подпише Техническото предложение и плика с надпис „Ценово предложение“ по ОП1, но същият отказа да направи това.

Папка, съдържаща:

- I.2.13. *Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП2: Доставка на турбинни разходомери за природен газ: (Образец О-2-2)* – 1бр., оригинал;
- I.2.14. Снимков материал (от 16 стр.) на предлаганите разходомери с данни за тях – е-нет копия;
- I.2.15. ЕС декларация за съответствие за турбинен разходомер Fluxi 2000/TZ – 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.16. CE декларация за съответствие за продукта CYBLE_SENSOR_ATEX_V2 – 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.17. Техническа документация (проспект) за турбинни разходомери Fluxi 2000/TZ - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.18. Техническа документация (проспект) за CYBLE SENSOR ATEX - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.19. Инструкция за експлоатация на турбинен разходомер Fluxi 2000/TZ - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);
- I.2.20. Инструкция за експлоатация на CYBLE SENSOR ATEX - 2 копия (по 1 бр. на български и английски език);

- I.2.21. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС, Директива 2014/34/ЕС и Директива 2014/30/ЕС;
- I.2.22. Плик с надпис „Ценово предложение, ОП2: Доставка на турбинни разходомери за природен газ “ – запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост.

Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение на участника по ОП2 и плика с надпис „Ценово предложение“ по ОП2.

Комисията предложи на присъстващия представител на другия участник - "Газтехника" ЕООД, да подпише Техническото предложение и плика с надпис „Ценово предложение“ по ОП2, но същият отказа да направи това.

След оповестяване на документите по т. I.1. и т. I.2. приключи публичната част от заседанието на Комисията, и представителите на участниците напуснаха залата. Комисията продължи своята работа в закрито заседание.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

Комисията премина към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците, относно съответствието с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние.

II.1. Разглеждане на документите на "Газтехника" ЕООД за преценка за съответствие с изискванията към личното състояние

Въз основа на направения преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на "Газтехника" ЕООД, Комисията констатира следното:

II.1.1. Участникът е предоставил ЕЕДОП с информация относно личното си състояние на оптичен носител (CD) съобразно изискванията на т. 13 и т. 57 от Документацията. Форматът, в който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. ЕЕДОП е попълнен по приложения *Образец О-1* и е подписан с валиден квалифициран електронен подпис от задълженото лице, съгласно разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП. Участникът е декларирал, че спрямо него не се прилагат основанията за отстраняване по чл. 54 и посочените от Възложителя по чл. 55 от ЗОП, включително специфичните национални основания за изключване, изброените от Възложителя в т. 10.5 от Документацията за обществена поръчка.

II.1.2. Съгласно предварително обявените условия на поръчката, Възложителят не поставя изисквания по отношение на критериите за подбор. Комисията констатира, че декларираната в ЕЕДОП информация е пълна, като от нея не се установява спрямо участникът да са налице основанията за изключване по част III от ЕЕДОП.

II.1.3. С оглед на горното комисията единодушно приема, че участникът "Газтехника" ЕООД **съответства** на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние.

II.2. Разглеждане на документите на „Газтерм“ ООД за преценка за съответствие с изискванията към личното състояние.

Въз основа на направения преглед на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „Газтерм“ ООД, Комисията констатира следното:

II.2.1. Участникът е предоставил ЕЕДОП с информация относно личното си състояние на оптичен носител (CD) съобразно изискванията на т. 13 и т. 57 от Документацията.

Форматът, в който е представен документът не позволява редактиране на съдържанието му. ЕЕДОП е попълнен по приложения *Образец О-1* и е подписан с валиден квалифициран електронен подпис от задълженото лице, съгласно разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП. Представен е един ЕЕДОП за участие и по двете обособени позиции, в който участникът е декларирал, че спрямо него не се прилагат основанията за отстраняване по чл. 54 и посочените от Възложителя по чл. 55 от ЗОП, включително специфичните национални основания за изключване, изброените от Възложителя в т. 10.5 от Документацията за обществена поръчка.

II.2.2. Съгласно предварително обявените условия на поръчката, Възложителят не поставя изисквания по отношение на критериите за подбор. Комисията констатира, че декларираната в ЕЕДОП информация е пълна, като от нея не се установява спрямо участникът да са налице основанията за изключване по част III от ЕЕДОП.

II.2.3. С оглед на горното комисията единодушно приема, че участникът „Газтерм“ ООД **съответства** на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние.

III. Въз основа на направените констатации по т. II.1. и т. II.2. от настоящия протокол, Комисията

РЕШИ:

III.1. ДОПУСКА участниците "Газтехника" ЕООД и „Газтерм“ ООД до разглеждане и проверка на техническите им предложения за съответствие с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията (в непроменен състав) продължи своята работа в закрито заседание на 27.04.2020 г. от 14:00 часа като премина към разглеждане на допуснатите оферти и проверка за съответствието на същите с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

IV.1. Техническо предложение на "Газтехника" ЕООД по ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ.

Въз основа на прегледа на документите от предложението на участника, Комисията установи следното:

IV.1.1. *Техническото предложение* по ОП1 е изготвено съобразно *Образец О-2-1* на Възложителя. Участникът е декларирал пълно съответствие на предлаганите от него изделия (ротационни разходомери за природен газ) с изискванията на *Техническата спецификация* на Възложителя, както и съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срок на валидност на направените от него предложения и поети ангажименти по офертата - за период от 6 месеца, считано от датата на подаване на офертата. Гаранционният срок на предлаганите разходомери тип RABO е в съответствие с изисквания минимален такъв от Възложителя – 2 години.

IV.1.2. Към *Техническото предложение* участникът е представил още:

IV.1.2.1. Снимка на предлагания артикул по ОП1.;

IV.1.2.2. Декларация за съответствие;

IV.1.2.3. EU сертификат за изследване на типа ;

IV.1.2.4. ЕС сертификат за изследване на типа;

IV.1.2.5. Документ от Physikalisch-Technische Bundesanstalt.;

IV.1.2.6. Ръководство за монтаж и експлоатация, както и Техническа документация.;

IV.1.2.7. Декларация от името на Газтехника за притежаване на валидни ЕС сертификати по модули B+D за предлаганите ротационни разходомери;

IV.1.2.8. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС и Директива 2014/34/ЕС

IV.1.3. След прегледа и оценката на *Техническото предложение* на участника и представените по т. IV.1.2. документи към него, Комисията констатира следното:

IV.1.3.1. Предлаганите от "Газтехника" ЕООД ротационни разходомери за природен газ **не съответстват** по редица параметри, заложи в *Техническата спецификация* към документацията за обществена поръчка, а именно:

- не се покрива изискването за точни присъединителни размери за междуфланцово разстояние 171 mm от: ротационен разходомер, G65; DN80; PN16; (ISO 7005);
- не се покрива изискването за точни присъединителни размери за междуфланцово разстояние 171 mm от: ротационен разходомер, G160; DN80; PN16; (ISO 7005);

IV.1.3.2. Относно техническите и метрологични характеристики, предлаганите разходомери за газ **не отговарят** на изискването за окомплектовка с 2 бр. филтърна решетка.

IV.1.3.3. В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че прилага Декларация от производителя за съответствие на предлаганите разходомери с *Директива 2014/30/ЕС* от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно електромагнитната съвместимост. Комисията констатира обаче, че такава декларация в действителност не е приложена, като по този начин участникът **не е изпълнил** изискването на т. 5.2. от Техническата спецификация по ОП1.

IV.1.4. Въз основа на констатираното по т. IV.1.3. Комисията приема, че предлаганите от участника "Газтехника" ЕООД ротационни разходомери **не съответстват** на изискванията на Възложителя относно техническите и метрологични характеристики на устройствата, от което следва, че представеното от участника „Газтехника“ ЕООД техническо предложение **не съответства на предварително обявените условия на Възложителя** за изпълнение на поръчката.

IV.2. Техническо предложение на „Газтерм“ ООД по ОП1: Доставка на ротационни разходомери за природен газ.

Въз основа на прегледа на документите от предложението на участника, Комисията установи следното:

IV.2.1. *Техническото предложение* за изпълнение на поръчката по ОП1 е изготвено съобразно *Образец О-2-1* на Възложителя. Участникът е декларирал пълно съответствие на предлаганите от него изделия (ротационни разходомери за природен газ) с изискванията на *Техническата спецификация* на Възложителя, както и съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срок на валидност на направените от него предложения и поети ангажименти по офертата - за период от 6 месеца, считано от датата на подаване на офертата. Гаранционният срок на предлаганите ротационни разходомери DELTA и DELTA S-Flow е също в съответствие с изисквания минимален такъв от Възложителя - 2 години.

IV.2.2. Към *Техническото предложение* по ОП1 участникът е представил още:

IV.2.2.1. Снимков материал на предлаганите разходомери по ОП1;

IV.2.2.2. ЕС декларация за съответствие за ротационните разходомери DELTA и DELTA S-Flow;

IV.2.2.3. CE декларация за съответствие за продукта CYBLE_SENSOR_ATEX_V2;

IV.2.2.4. Техническа документация (за DELTA и DELTA S-Flow, както и за CYBLE SENSOR ATEX) и инструкция за експлоатация на CYBLE SENSOR ATEX;

IV.2.2.5. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС, Директива 2014/34/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

IV.2.3. Въз основа на прегледа и оценката на *Техническото предложение* по ОП1 на участника и представените по т. IV.2.2. документи към него, Комисията констатира следното:

IV.2.3.1. Предлаганите от "Газтерм" ООД ротационни разходомери за природен газ са **в съответствие** с изискванията на Възложителя, посочени в *Техническата спецификация*, както по отношение на заложените параметри, така и по отношение на техническите и метрологични характеристики. Участникът е приложил и изискваните от Възложителя документи (*декларации, сертификати, техническа документация и снимки*) за установяване на съответствието на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя.

IV.2.4. Предвид изложеното по-горе, Комисията приема, че представеното от участника „Газтерм“ ООД техническо предложение **по ОП1 съответства на предварително обявените условия на Възложителя** за изпълнение на поръчката.

IV.3. Техническо предложение на „Газтерм“ ООД по ОП2: Доставка на турбинни разходомери за природен газ.

Въз основа на прегледа на документите от предложението на участника, Комисията установи следното:

IV.3.1. *Техническото предложение* за изпълнение на поръчката по ОП2 е изготвено съобразно *Образец О-2-2* на Възложителя. Участникът е декларирал пълно съответствие на предлаганите от него изделия (турбинен разходомер за природен газ Fluxi 2000/TZ) с изискванията на *Техническата спецификация* на Възложителя, както и съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срок на валидност на направените от него предложения и поети ангажименти по офертата - за период от 6 месеца, считано от датата на подаване на офертата. Гаранционният срок на предлаганите турбинни разходомери (Fluxi 2000/TZ) е също в съответствие с изисквания минимален такъв от Възложителя – 2 години.

IV.3.2. Към *Техническото предложение* за изпълнение на поръчката по ОП2 участникът е представил още:

IV.3.2.1. Снимков материал на предлаганите по ОП2 разходомери Fluxi 2000/TZ с данни за тях;

IV.3.2.2. ЕС декларация за съответствие за турбинен разходомер Fluxi 2000/TZ;

IV.3.2.3. CE декларация за съответствие за продукта CYBLE_SENSOR_ATEX_V2;

IV.3.2.4. Техническа документация (за турбинни разходомери Fluxi 2000/TZ, както и за CYBLE_SENSOR_ATEX) и инструкция за експлоатация на разходомери Fluxi 2000/TZ и CYBLE_SENSOR_ATEX;

IV.3.2.5. Декларации от производителя на предлаганите разходомери за съответствието им с Директива 2014/32/ЕС, Директива 2014/68/ЕС, Директива 2014/34/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

IV.3.3. Въз основа на прегледа и оценката на *Техническото предложение* по ОП2 на участника и представените по т. IV.3.2 документи, Комисията констатира следното:

IV.3.3.1. Предлаганите от "Газтерм" ООД турбинни разходомери за природен газ са **в съответствие** с изискванията на Възложителя, посочени в *Техническата спецификация*, както по отношение на заложените параметри, така и по отношение на техническите и метрологични характеристики. Участникът приложил и изискваните от Възложителя документи (*декларации, сертификати, техническа документация и снимки*) за установяване на съответствие на предлаганите стоки с изискванията на Възложителя.

IV.3.4. Предвид изложеното по-горе, Комисията приема, че представеното от участника „Газтерм“ ООД техническо предложение **по ОП2 съответства на предварително обявените условия на Възложителя** за изпълнение на поръчката.

V. Предвид изложеното по т. IV. от настоящия протокол, Комисията

Р Е Ш И:

V.1. НЕ ДОПУСКА, въз основа на констатациите и мотивите по т. IV.1.4. участника "Газтехника" ЕООД до отваряне на ценовото му предложение за ОП1: „Доставка на ротационни разходомери за природен газ“ и **ПРЕДЛАГА** на Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, да го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №1, тъй като е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

V.2. ДОПУСКА, въз основа на констатациите и мотивите по т. IV.2.4. участника „Газтерм“ ООД до отваряне на ценовото му предложение за ОП1: „Доставка на ротационни разходомери за природен газ“.

V.3. ДОПУСКА, въз основа на констатациите и мотивите по т. IV.3.4. участника „Газтерм“ ООД до отваряне на ценовото му предложение за ОП2: „Доставка на турбинни разходомери за природен газ“.

V.4. НАСРОЧВА открито заседание за отваряне на ценовите предложения на участника „Газтерм“ ООД по ОП1 и ОП2, което да се проведе на 21.05.2020 г. от 12.00 ч. в сградата на „Овергаз Мрежи“ АД на ул. „Филип Кутев“ №5.

V.5. ВЪЗЛАГА на Председателя на комисията, на основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, да уведоми участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение чрез профила на купувача на Възложителя, най-малко два работни дни преди датата на отварянето.

Комисията приключи работата си в 16.00 часа на 28.04.2020 г.

Председател:

Златомир Дойчев

Членове:

Мирослав Минчев

Тихомир Истатков

Милена Попова

Светослав Казаков

Заличено на основание

чл. 37 от ЗОП