

### III. Техническа спецификация

#### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки за служителите на  
„Овергаз Мрежи АД“

#### 1. Описание на поръчката

Доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки съгласно таблицата

№	Описание	Количество, бр.
1.	Летни работни обувки с височина до глезена, клас O2	450
2.	Летни обезопасяващи обувки с височина до глезена, клас S3	450
3.	Зимни работни обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас O2	150
4.	Зимни обезопасяващи обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас S3	150

\*Количествата по-горе е възможно да бъдат коригирани в рамките на  $\pm 10\%$  в зависимост от настъпили промени в броя на персонала.

#### 2. Общи изисквания към летни и зимни обезопасяващи и работни обувки

- 2.1. Обезопасяващите обувки да са произведени съгласно БДС EN ISO 20345:2011 Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011), или еквивалентен;
- 2.2. Работните обувки да са произведени съгласно БДС EN ISO 20347:2012 Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012), или еквивалент

#### 3. Технически изисквания към обувките

##### 3.1. Летни работни обувки с височина до глезена, клас O2

- 3.1.1. Ходило антистатично;
- 3.1.2. Ходилото да е изработено от полиуретан с двойна плътност, като горната част е мека за по-голям комфорт;
- 3.1.3. Стелка анатомична, абсорбираща влагата, антибактериална, подвижна;
- 3.1.4. Сая от лицева телешка кожа или набук.

##### 3.2. Летни обезопасяващи обувки с височина до глезена, клас S3

- 3.2.1. Ходило антистатично;
- 3.2.2. Ходилото да е изработено от полиуретан с двойна плътност като горната част е мека за по-голям комфорт;
- 3.2.3. Пластина антипрободна от кевлар (или друг аналогичен материал) и защитно бомбе от композитен материал покриващ изискванията на стандарта;
- 3.2.4. Стелка анатомична, абсорбираща влагата, антибактериална, подвижна;
- 3.2.5. Сая от лицева телешка кожа или набук.

##### 3.3. Зимни работни обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас O2

- 3.3.1. Ходило антистатично;

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

- 3.3.2. Ходилото да е изработено от полиуретан с двойна плътност, като горната част е мека за по-голям комфорт;
- 3.3.3. Стелка анатомична, абсорбираща влагата, антибактериална, подвижна;
- 3.3.4. Сая от лицева телешка кожа или набук;
- 3.3.5. Топла подплата;
- 3.3.6. Мека подплатена яка, осигуряваща по-голям комфорт при носене.

**3.3. Зимни обезопасяващи обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас S3**

- 3.4.1. Ходило антистатично.
- 3.4.2. Ходилото да е изработено от полиуретан с двойна плътност като горната част е мека за по-голям комфорт;
- 3.4.3. Пластина антипрободна от кевлар (или друг аналогичен материал) и защитно бомбе от композитен материал покриващ изискванията на стандарта;
- 3.4.4. Стелка анатомична, абсорбираща влагата, антибактериална, подвижна;
- 3.4.5. Сая от лицева телешка кожа или набук;
- 3.4.6. Топла подплата;
- 3.4.7. Мека подплатена яка, осигуряваща по-голям комфорт при носене.

**Възложителят има право да проверява в акредитирани лаборатории за своя сметка качеството и съответствието на доставките с техническите изисквания.**

**4. Допълнителни изисквания**

- 4.1. При несъответствие на номерата на обувките, същите се подменят за сметка на Изпълнителя в срок от 7 работни дни от уведомяването му;
- 4.2. Маркировката на обувките трябва да бъде трайна и четлива;
- 4.3. Обувките трябва да бъдат поставени в индивидуални картонени кутии;
- 4.4. Кутиите трябва да са с подходящи размери в зависимост от образаца и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им;
- 4.5. Между обувките и вътре в тях трябва да бъде поставена хартия за запазване на формата и предпазване от наранявания;
- 4.6. На кутията трябва да бъде поставен етикет най-малко със следната информация:
  - наименование на изделието;
  - производител;
  - размер.

Данните за номерата на обувките се предоставят от Възложителя към момента на подписване на договора за доставка.

**5. Представяне на мостри**

Участниците следва да предоставят към офертите си 4 (четири) бр. мостри, включващи:

- 5.1. Един чифт летни работни обувки с височина до глезена, клас O2;
- 5.2. Един чифт летни обезопасяващи обувки с височина до глезена, клас S2;
- 5.3. Един чифт зимни работни обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас O2;
- 5.4. Един чифт зимни обезопасяващи обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас S2.

**Представените мостри да се обозначат по начин, от който да е видно на кой модел отговарят.**

**Мострите да са придружени от съответните документи, изисквани от Възложителя при доставка на обувките, съгласно т. 6 по-долу.**

Мострите ще бъдат използвани за проверка на съответствието им с техническите изисквания към обувките и няма да бъдат подлагани на изпитания и разрушаване.

Предоставените мостри подлежат на връщане и се получават обратно от доставчиците в 10-дневен срок от сключване на договора или прекратяване на процедурата. Връщането на мострите се оформя с приемо-предавателен протокол.

#### **6. Документи, които следва да се представят при доставка на обувките:**

**6.1. ЕС декларация за съответствие** съгласно изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/425 или ЕО Сертификат за изследване на типа и решения за одобрение, издадени съгласно Директива 89/686/ЕИО, чиято валидност не е изтекла към дата на подаване на документите, или друг еквивалентен документ.

**6.2.** Инструкции и информация за предлаганите обувки, посочени в т. 1.4 от приложение II на Регламент (ЕС) 2016/425.

ЕС декларацията и Инструкциите да бъдат предоставени на български език, а предоставените такива на чужд език – да бъдат придружени от превод на български език.

#### **7. Гаранционни изисквания по отношение на доставяните изделия**

Доставчикът да осигури гаранция на доставяните обувки минимум 24 (двадесет и четири) месеца (валидна от датата на доставката).

В случай на взаимно призната рекламация при констатиран дефект на дадено изделие, Изпълнителят отстранява дефекта или заменя изделието за своя сметка.

#### **8. Срок за изпълнение предмета на поръчката.**

Договорът ще бъде сключен за срок от две години.

Количествата в спецификацията по т. 1 са определени на базата на 300 служители и 4 основни доставки - три на летни и една на зимни работни обувки, както следва:

- Юни 2020 - летни обезопасяващи и работни обувки;
- Май 2021 - летни обезопасяващи и работни обувки;
- Септември 2021 - зимни обезопасяващи и работни обувки;
- Май 2022 – летни обезопасяващи и работни обувки.

Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка трябва да бъде 25 дни от получаване на заявката.

За новоназначени служители всеки месец се прави допълнителна писмена заявка от Възложителя със срок на изпълнение не повече от 20 календарни дни след получаване на заявката от страна на Изпълнителя.

#### **9. Място за изпълнение предмета на поръчката.**

Доставките се извършват с транспорт, организиран от Изпълнителя, на посочени от Възложителя адреси в следните градове: Бургас; Кюстендил; Пазарджик; Русе и Божурище.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ,  
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

**РАБОТНИ ОБУВКИ  
БДС EN ISO 20345:2011 СС**

**Употреба:**

1. Работните обувки са конструирани така, че да бъдат изключително здрави и да могат да се носят в индустриални условия.
2. Докато всички предпазни обувки имат свойството “устойчиво на масло ходило”, то устойчивостта към някои химикали е ограничена.
3. Носете чорапи от естествени тъкани (вълна или памук) и обърнете внимание на хигиената на краката. Хигиенните стелки, снабдени с въздушни каналчета за проветривост и третирани със специален антибактериален агент, осигуряват свежест и комфорт на краката през целия ден, ако са чисти. Почиствайте ги или ги сменяйте своевременно. Ако е необходимо, използвайте стелки за по-добро напасване и по-голямо удобство. Изкарвайте стелките от обувките, за да се проветриват. Използвайте и други стелки, ако работите прави и ходите продължително. Изборът на подходящ размер е по-важен отколкото при обикновените обувки. Пробвайте и избирайте работните обувки в средата на работния Ви ден като завържете връзките и направите преход.

**\* АНТИСТАТИЧНОСТ:**

Антистатичните обувки трябва да се ползват, когато е необходимо да се намали електростатичното напрежение, за да се предотврати риска от възпламеняване на искра, например, от запалими вещества или изпарения.

Стойността от 100 МΩ се счита за най-долната граница на съпротивлението на продукта, когато е нов, при която се осигурява известна ограничена защита срещу опасен електрически удар или възпламеняване.

Електрическото съпротивление на този тип обувки може да бъде променено значително при огъване, нараняване или претриване на ходилото, замърсяване или влага.

**ВНИМАНИЕ:** При нужда от диелектрична защита и по-голяма антистатичност се обърнете към нас за допълнителна консултация.

**Съхранение:**

Когато обувките не се използват, ги почистете и ги съхранявайте в тяхната кутия на сухо и проветриво място (10-20° С при влажност на въздуха 60-70%). Прекомерната влажност на въздуха, горещина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите.

**Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция:**

1. Настоятелно Ви препоръчваме постоянно да проветривате и почиствате Вашите обувки (горната част и ходилото).
2. Ако обувките са много мокри – запълнете ги с чиста хартия (тип вестник) за по-бързо изсъхване – **не ги изсушавайте насилствено.**
3. Използваните продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или върху ползвателя, когато се използват в съответствие с приложимите инструкции.

**ГОРНА ЧАСТ /САЯ/**

1. НИКОГА не изсушавайте обувките принудително, тъй като това поврежда материалите, от които е изработена горната част.
2. НИКОГА не използвайте разяждащи или други почистващи препарати.
3. Почиствайте с влажен парцал, за да премахнете кал, петна и др., след това приложете подходяща изпитана боя за обувки, например восъчна за работа в мокра среда, за да подобрите водо-издръжливостта и да запазите гъвкавостта на кожата.

**ХОДИЛА**

1. Почиствайте ходилата, като ползвате тъп нож или четка (не телена).

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

Важно е преките ръководители да напомнят периодично основните стъпки за правилното ползване, поддържане и съхранение на обувките и доколкото им е възможно да следят за стриктното спазване на тези инструкции.

Производителят не носи отговорност при повреда от неспазване на инструкцията и използването на обувките в неподходяща среда.

**Резултати от съответните технически изпитвания за проверка на нивата или класовете на защита:**

в съответствие с БДС EN ISO 20345:2011 - Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки

**Принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части:**

Продуктът представлява самостоятелно ЛПС, което може да се използва в комбинация с други ЛПС.

**Класове на защита, подходящи на различните нива на риск, и съответните ограничения при употреба:**

S3, SRC в съответствие с БДС EN ISO 20345:2011 - Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки

**Продължителност на ползване /период на годност/:**

Период на ползване 2 /две/ години. При нарушаване на целостта на облеклото или части от него, то трябва да бъде извадено от употреба. Обувките могат да бъдат съхранявани най-малко 5 (пет) години. Месецът и годината на производство са маркирани на обувката.

**Подходяща опаковка за транспортиране на ЛПС:**

В картонени кутии по 1 чф., в кашон по 10 кутии.

**Значение на използваните маркировки:**

Съгласно БДС EN ISO 20345:2011

**Риск, от който е проектирана обувката да предпазва:**

ЛПС, предпазващо от рискове категория II

Настоящата инструкция е изготвена в съответствие с изискванията за Инструкции и информация за предлаганите обувки, посочени в т. 1.4 от *приложение II на Регламент (ЕС) 2016/425*.

Нотифициран орган, участвал в оценяване на съответствието на ЛПС:  
*0362 ITS Testing Services (UK) Ltd.*

В съответствие със законодателство на Съюза за хармонизация:

***Регламент 2016/425 на ЕС относно личните предпазни средства***

Справки за съответните стандарти за хармонизация или справки за други технически спецификации, във връзка с които се декларира съответствие:

**БДС EN ISO 20345:2011 - Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки**

**Вносител : “ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД**

гр. Бургас, ж. к. “Лазур”, ул. “В. Петлейшков” № 76,  
тел. 056 839 051, факс: 056 839 051, e-mail: salesBS@olympsafety.com

гр. София, ж. к. „ Дружба 2”, ул. Полк. Хр. Арнаудов” № 11,  
тел. 02 879 33 90, факс: 978 15 11, e-mail: salesSF@olympsafety.com

**Национален телефон № 0700 100 60**

**www.OlympSafety.com**

Производител: **BiCar ФАБРИКА ЗА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ „5 БИ „ ООД (S B I S R L)**

ул. “ТРАНИ” № 100

70051 БАРЛЕТА (БАРИ), Италия

Заличено на осн.  
чл. 37 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

**VI.3.**

Образец О-3

**ДО:**  
**„Овергаз Мрежи“ АД,**  
**ул. „Филип Кутев“ № 5,**  
**1407 София**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**за обществена поръчка,**  
**възлагана чрез публично състезание**

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:** „Доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки за служителите на „Овергаз Мрежи АД “

**ОТ:**

**Наименование на участника:**

„ Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД

**Точен адрес за кореспонденция** (град, пощенски код, улица, №):

Гр.София, п.к. 1582, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Полк. Христо Арнаудов“ № 11, Център по Безопасност

**Телефон** 02/ 879 33 90; 0885 028 688/**факс:** 02/ 978 15 11;

**e-mail:** officeop@olympsafety.com,

**вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с**

**ЕИК:** 812238031

**представявано от** Борил Ташев

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**1.** С настоящото представяме нашето *Предложение за изпълнение* на горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним същата в пълно съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в *Обявлението за поръчка* и документацията за обществена поръчка.

**2.** Доставките, които ще извършим, както и срокът, в които ще изпълним поръчката са съгласно условията и изискванията на *Техническата спецификация (Приложение 1 към документацията за обществена поръчка)*.

**2.1.** Декларираме, че Обезопасяващите обувки ще са произведени съгласно БДС EN ISO 20345:2011 Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011), или еквивалентен.

**2.2.** Декларираме, че Работните обувки ще са произведени съгласно БДС EN ISO 20347:2012 Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012), или еквивалент

**3.** Всички дейности и услуги, посочени в настоящото *Предложение за изпълнение*, са отчетени и включени в предложената от нас цена в *Ценовото предложение (Образец О-4)*.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

**4.** Съгласно изискванията в Техническата спецификация, към настоящото предложение представяме още:

- Един чифт летни работни обувки с височина до глезена, клас O2;
- Един чифт летни обезопасяващи обувки с височина до глезена, клас S2;
- Един чифт зимни работни обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас O2;
- Един чифт зимни обезопасяващи обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас S2.

**4.1.** Мострите са придружени със следните документи:

- ЕС декларация за съответствие за всеки артикул  
**(ЕС декларация за съответствие** съгласно изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/425 или ЕО Сертификат за изследване на типа и решения за одобрение, издадени съгласно Директива 89/686/ЕИО, чиято валидност не е изтекла към дата на подаване на документите, или друг еквивалентен документ).
- Инструкции и информация на предлаганите обувки  
(Инструкции и информация за предлаганите обувки, посочени в т. 1.4 от приложение II на Регламент (ЕС) 2016/425.)

**5.** Гаранционният срок на предлаганите от нас летни и зимни работни облекла е **24 месеца, валиден от датата на доставка**

(попълва се от участника и следва да бъде не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца, валиден от датата на доставката)

**5.1.** В случай на взаимно призната рекламация при констатиран дефект на дадено изделие ще отстраним дефекта или ще заменим изделието за своя сметка.

**6.** Срокът на изпълнение на всяка конкретна заявка ще бъде 25 дни от получаване на заявката.

**6.1.** За новоназначени служители допълнителна писмена заявка от Възложителя ще изпълним за не повече от 20 календарни дни след получаване на заявката.

**7.** Доставките ще извършим с транспорт, организиран от нас, на посочени от Възложителя адреси в следните градове: Бургас; Кюстендил; Пазарджик; Русе и Божурище.

## ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Име и фамилия:

Борил Ташев

Длъжност на управляващия/  
представяващия участника

Уп

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

Наименование на участника

„Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД

Дата

18.05.2020 г.

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

**VI.4.**

Образец О-4

**ДО:**  
„Овергаз Мрежи“ АД,  
ул. „Филип Кутев“ № 5,  
1407 София  
Факс: 02 962 17 24  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
(ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ)  
за изпълнение на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание**

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:** „Доставка на летни и зимни обезопасяващи и работни обувки за служителите на „Овергаз Мрежи АД“

**ОТ:**

**Наименование на участника:** „ Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД

**Точен адрес за кореспонденция** (град, пощенски код, улица, №):

гр. София, П.К.1582; ж.к. „Дружба 2“, ул. „Полк. Христо Арнаудов“

№ 11, Център по Безопасност **телефон** 0885 028 688 / **факс:** 02/ 978 15 11;

**e-mail:** officeop@olympsafety.com,

**вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с**

**ЕИК:** 812238031,

**представявано от** Борил Ташев

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето *Ценово предложение* за изпълнение на горепосочената поръчка, както следва:

**I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й**

Изпълнението на поръчката ще извършим по цени, съгласно **Таблицата** към настоящото *Ценово предложение* при следните условия:

- (1)** Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от *Обявлението за поръчка и документацията за обществена поръчка*.
- (2)** Всички посочени цени са в лева, без ДДС.
- (3)** Цените в нашето предложение са окончателни и не подлежат на промяна.
- (4)** Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.



**Таблица за предлаганите цени и тяхното формиране**

№	Описание	Количество [бр.]	Единична цена без ДДС [лв./бр.]	Общо без ДДС [лв]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)
1.	Летни работни обувки с височина до глезена, клас O2	450	39.00	17550.00
2.	Летни обезопасяващи обувки с височина до глезена, клас S3	450	40.00	18000.00
3.	Зимни работни обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас O2	150	40.00	6000.00
4.	Зимни обезопасяващи обувки, цели (боти), с височина над глезена, клас S3	150	41.00	6150.00
<b>ОБЩА цена:</b>				<b>47 700.00</b>

\*Възложителят си запазва правото в рамките на срока на договора по своя преценка да поръчва обувките в количество, по-малко от посоченото.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме **ОБЩА цена за изпълнение без ДДС** в размер на:  
(цифром) 47 700.00 лв без ДДС

(словом) четиридесет и седем хиляди и седемстотин лв без ДДС

Потвърждаваме, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение предмета на поръчката е формирана въз основа на единичните цени от настоящото предложение.

**II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е както следва:  
100% от стойността на всяка конкретна заявка – до 20 дни след подписване на приемо-предавателен протокол без забележки.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

Име и фамилия: Борил Ташев

Длъжност на управляващия/  
представяващия участника: Управител

Наименование на участника: „Олимп – Предпазни Екипировки“ ЕООД

Дата: 18.05.2020 г.



**Забележка:**

Изготвеното Ценово предложение се слага в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се прилага в ОПАКОВКАТА, съдържаща цялостното предложение на участника.

Заличено на осн.  
чл. 37 от ЗОП

9/29/2020

Приложение № 4

До Централна Кооперативна Банка АД  
Банка  
Клон ЦКБ АД Клон Бургас  
Адрес \_\_\_\_\_

П21725953  
уникатен регистрационен номер  
29.09.2020  
дата на представяне  
\_\_\_\_\_

подпис на наредителя

Платето на - име на получателя: <b>Свергав Мрежи АД</b>		
IBAN на получателя: <b>BG31 UNCR 9660 1009 1400 10</b>		BIC на банката на получателя: <b>UNCRBGSF</b>
При банка - име на банката на получателя: <b>УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД</b>		
Основание за превод - информация за получателя: <b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> <small>73 42000000000000000000</small>		Вид валута: <b>BGN</b>
Основаване за превод - информация за получателя: <b>гар. доб. исп. дост. лети и зимни обе</b>		Сума: <b>2385.00</b>
Още пояснения: <b>зоп. РО</b>		
Наредител - име: <b>"ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД</b>		
IBAN на наредителя: <b>BG59 CECB 9790 1006 7046 00</b>		BIC на банката на наредителя: <b>CECBBGSF</b>
Платежна система: <b>ВИСЕРА</b>	Такси:	Дата на изпълнение: <b>29.09.2020</b>

Приложение №5

Към Договор № У-ОМ-622/16.10.2020,

Планов график на плащанията

№	Прогнозен брой	Цена (лв.)	Плащане
1	300	12.000 <sup>00</sup>	до 02.2021.
2	300	12.000 <sup>00</sup>	до 08.2021.
3	300	12.000 <sup>00</sup>	до 02.2022.
4	300	12.000 <sup>00</sup>	до 08.2022.
5			до .....20.....
6			до .....20.....
7			до .....20.....
8			до .....20.....
9			до .....20.....
10			до .....20.....
11			до .....20.....
12			до .....20.....
13			до .....20.....
14			до .....20.....
15			до .....20.....
16			до .....20.....
17			до .....20.....
18			до .....20.....
19			до .....20.....
20			до .....20.....

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

Светослав Иванов

Изпълнителен директор

„Овергаз Мрежи“ АД



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП

*Ворислав Татиев*  
.....  
Управител

„Олимп-Предгазки Екипировки ЕООД“