

РЕШЕНИЕ

№ ОМ-ОМ-1912/15.07.2015г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Овергаз Мрежи“ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец“, ул. "Филип Кутев" № 5, с ЕИК: 130533432

На основание Чл.73, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от Комисия, назначена със Заповед № ОМ-ВЗД-89/25.06.2015 г. на Изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи“ АД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции“, открита с Решение № ОМ-Е310-1112/01.06.2015 г.,

като взех предвид оценяването и класирането на предложенията в откритата процедура, които са ми представени с протокол по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗОП от назначената със Заповед № ОМ-ВЗД-89/25.06.2015 г. Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класиране на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции“, както следва:

Участник	Крайно класиране	Комплексна оценка
За Обособена позиция 1 „Газтехника“ ЕООД	1-во място	100,00

II. Участници, които не отговарят на обявените изисквания и са отстранени:

1. „ТАСИ“ ООД, участник, представил оферта с вх. № ОМ-ТП-8/24.06.2015 г. по обособени позиции 1 (Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит от 50 стандартни m³/h до 70 m³/h“), и 2 (Доставка на регулатори на входно налягане до 10 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит от 50 стандартни m³/h до 70m³/ h)“.

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

По обособена позиция 1

- Липса на Декларация за съответствие по Директива 97/23/ЕО и сертификати в зависимост от избраните от производителя процедури за оценяване на съответствието, изискване съгласно т.ІІІ и т.ІV – 1. от Техническата спецификация /ТС/.
- Липса СЕ маркировка - изискване съгласно т. ІV – 4.1. от ТС.

По обособена позиция 2:

- Липса на Декларация за съответствие по Директива 97/23/ЕО и сертификати в зависимост от избраните от производителя процедури за оценяване на съответствието, изискване съгласно т.ІІІ и т.ІV – 1. от Техническата спецификация /ТС/.
- Липса СЕ маркировка - изискване съгласно т. ІV – 4.1. от ТС.

ІІІ. Прекратявам процедурата по Обособена позиция 2


Правно основание: Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Фактическо основание:

Представената оферта по Обособена позиция 2 не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


Иван Чолаков
Изпълнителен директор
„Овергаз Мрежи“ АД



Съгласували:
Еню Кузманов


.....

.....

Александър Александров.....